



IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968

made in italy

technical project



technical project

Le possibilità applicative del grès porcellanato per pavimentazioni in spazi esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato.

Thick and simple to lay = high quality and safety

Porcelain stoneware offers a huge range of possibilities for outdoor flooring: it can be used for a variety of alternative surfaces for both private and public areas.

Pose simple et grande épaisseur = qualité et sécurité

Les possibilités d'application du grès cérame pour revêtir les sols à l'extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé.



C2OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS

SUPER BREAKING STRENGTH



GRES PORCELLANATO DA ESTERNO

SERIE . SERIE GAMME . SERIE	PAGINA . PAGE PAGE . SEITE	SERIE . SERIE GAMME . SERIE	PAGINA . PAGE PAGE . SEITE
effetto legno wood-look . effet bois . holzoptik	12	effetto pietra stone-look . effet pierre . steinoptik	40
decapé C2O	20	bayern stein C2O	62
firenze C2O	16	ceppo di gré C2O	52
north wind C2O	18	colosseo plus C2O	48
skyline C2O	14	dolomia stone C2O	44
effetto cemento concrete-look . effet ciment . zementoptik	22	dolomia stone vein cut C2O	46
caementum C2O	34	durango C2O	50
continental C2O	24	holystone C2O	54
grey soul C2O	26	limestone C2O	60
meteora C2O	30	saint-michel C2O	42
my s'tile C2O	32	slash C2O	56
effetto marmo marble-look . effet marbre . marmoroptik	36	tribeca C2O	58
endless C2O	38	effetto decoro decor-look . effet décor . dekoroptik	64
frühling dekore C2O	66		



IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968

Einfaches Verlegen mit höher Stärke =
Prestige und Sicherheit
es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
für Feinsteinzeug als Fußboden in Außenbereichen
für alternative Anwendungen,
in öffentlichen und privaten Oberflächen.



SUPER BREAKING STRENGTH



CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS . SUPER BREAKING STRENGTH



Materie pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili.

Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato.

Ideale per applicazioni outdoor.

Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata.

Pratico e facile da posare.

Fruibile in tempo reale.

Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances.

An exclusive, ambitious, technologically advanced project.

Ideal for outdoor applications.

Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation.

Practical and easy to lay.

Ready to use .

Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles.

Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie.

Idéal pour des applications à l'extérieur.

Exceptionnel pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée.

Pratique et facile à poser.

Piétinable immédiatement après la pose.

Ein kostbares und extra starkes Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen.

Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt. Ideal für Outdoor-Anwendungen.

Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet.

Praktisch und einfach zu verlegen.

In Echtzeit nutzbar.




C20 Greige

60,0x90,0 cm RS/24"x36" RS



Vantaggi Advantages Avantages Vorteile



Removibile, riposizionabile e riutilizzabile
Can be removed, re-positioned and re-used
Amovible, repositionnable et réutilisable
Entferbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar



Facile, pratico e veloce da installare
Easy, useful and quick to install
Facile, pratique et rapide à poser
Leicht, praktisch und schnell zu installieren



Ignifugo
Fire resistant
Ignifuge
Feuerbeständig



Drenante
Drainable
Drainant
Wasserableitend



Resistente agli acidi e prodotti chimici
Resistant to acid and chemicals
Résistant aux acides et produits chimiques
Beständig gegen Säure und Chemikalien



Tenace e resistente ai carichi di rottura
Strong and resistant wearing
Solide et résistant aux charges de rupture
Widerstandsfähig und bruchfest




Resistente agli agenti atmosferici
Excellent weather resistance
Résistant aux agents atmosphériques
Witterungsbeständig



Igienico e facile da pulire
Hygienic and easy to clean
Sain et facile à nettoyer
Hygienisch und einfach zu reinigen



Ingelivo
Frost resistant
Ingélf
Frostbeständig



Colori stabili nel tempo
Colours don't fade over time
Couleurs stables dans le temps
Mit der Zeit stabile farben



Muffe e muschi non lo danneggiano
Resistant to damage from mould and moss
Les moisissures et les mousses ne l'endommagent pas
Schimmel und Moose beschädigen es nicht



Inassorbente
Impervious
Non absorbant
Nimmt Nicht Auf




Resistente alle macchie
Stainproof
Résistant aux taches
Fleckbeständig



Antiscivolo
Antislip
Antidérivant
Rutschfest



Resistente al sale
Resistant to salt
Résistant au sel
Beständig gegen salz




Destinazioni d'uso Use Destinations d'emploi Gebrauchsbestimmungen



CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

C2O



7



Per la casa For the home . Pour la maison . Für die wohnung



sentieri
paths
sentiers
Pfade



giardini
gardens
jardins
Gärten



balconi e terrazze
balconies and terraces
balcons et terrasses
Balkons und Terrassen



aree cortilive e garage
courtyards and garages
cours et garages
Hofbereiche und garagen



coordinamento
interno ed esterno
indoor/outdoor coordination/
coordination entre
intérieur et extérieur
Abstimmung zwischen innen-
und aussenbereich




piscine
swimming pools
piscines
Schwimmäder



vialtti
driveways
allées
Wege




verande
verandas
vêrandas
veranden



Per spazi pubblici For public spaces . Pour les espaces publics . Für öffentlichen bereichen



camminamenti
walkways
passage
Laufwege



aree industriali
industrial areas
zones industrielles
Industriegebiete



piscine
swimming pools
piscines
Schwimmäder




stabilimenti balneari
private beaches
établissements balnéaires
Badeeinrichtungen



ristoranti e bar
restaurants and bars
restaurants et bars
Gaststätten und Bar



arredo urbano
urban design
mobilier urbain
Gaststätten und Bar



alberghi
hotels
hôtels
Hotels



piazze e portici
squares and arcades
places et portiques
Plätze und Atrien



Installazione

Installation
Installation
Installation

Pratico e facile da posare in cinque sistemi di posa diversi.

I progettisti hanno finalmente a disposizione uno strumento nuovo e rivoluzionario che offre loro molteplici possibilità di installazione sia per superfici esterne che interne.

Si tratta del sistema **C2 OUT** che può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffle.

Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.

Useful and easy to install, with five different laying systems.

Designers engineers can finally count on a revolutionary new instrument that offers a wide range of installation options for both indoor and outdoor surfaces.

The **C2OUT** system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould.

Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-leveling supports.

The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

Pratique et simple à poser suivant cinq différents systèmes de pose.

Les concepteurs ont enfin à leur disposition un instrument nouveau et révolutionnaire qui leur offre de multiples possibilités d'installation aussi bien pour des surfaces externes qu'internes.

Il s'agit du système **C2 OUT** qui peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisse et inattaquable par les moisissures.

Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès.

L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

Praktisch und einfach mit fünf verschiedenen Verlegesystemen verlegbar.

Den Planern steht endlich ein neues, revolutionäres Instrument zur Verfügung, das ihnen zahlreiche Installationsmöglichkeiten für Oberflächen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich bietet.

Es handelt sich um das System **C2 OUT**, das sowohl mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird.

In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.

Posa sopraelevata

Questa nuova prospettiva progettuale di posa non prevedendo l'uso di malte o collanti, rende il pavimento immediatamente fruibile.

Favorisce l'isolamento termico ed acustico, riduce eventuali dislivelli o movimenti strutturali del pavimento oltre a permettere il passaggio ispezionabile di cavi e tubazioni.

Posa a secco su erba

Questo tipo di posa riesce ad ottenere particolari ed eleganti effetti estetici a seconda di come si dispongono le lastre sul manto verde.

Dal lontano Oriente ci arrivano innumerevoli idee e suggerimenti per una nuova e creativa arte dei giardini.

Dry laying on grass

This type of installation allows a distinctive, elegant appearance, depending on how the tiles are laid on the grass. From the Far East come a host of ideas and suggestions for a new, creative art of landscape gardening.

Posa su massetto con colla

Normalmente utilizzabile per pavimentazioni esterne carrabili pubbliche e private, questa soluzione, grazie alle sue eccellenti prestazioni tecniche, garantisce la massima resistenza a qualsiasi carico e sollecitazione, ideale ogni qualvolta ci sia la necessità di realizzare superfici ad elevate performance tecniche e di resistenza.

Posa a secco su ghiaia

Veloce, pratica, facile da installare, removibile e riposizionabile, questa posa èoltretutto ecocompatibile in quanto non utilizza alcun tipo di malta o colla.

Laying on screed with adhesive

Normally used for outside vehicular surfaces in both public and private areas, the excellent technical performance guaranteed by this solution allows for maximum resistance to any type heavy duty loaded or stress, ideal option in all cases where surfaces are required to offer excellent technical performance and resistance.

Dry laying on gravel

Quick, practical and easy to install, removable and repositionable, this laying system is eco-friendly too since it requires no mortar or glue of any kind.

Posa a secco su sabbia

Anche questa soluzione riduce i costi ed i tempi di applicazione ed offre una soluzione rapida nel pieno rispetto dell'ambiente. L'elevata facilità esecutiva esclude inoltre l'impiego di un oneroso personale specializzato.

Dry laying on sand

This solution also cuts costs and working hours, it is fast and eco-friendly. The high ease of execution also excludes the use of onerous specialized personnel.

Posa à sec avec de la colle

Normalement utilisable pour les sols carrossables extérieurs publics et privés, cette solution, grâce à ses excellentes performances techniques, garantit la résistance maximale à toute charge et sollicitation, idéale à la nécessité de réaliser des surfaces aux performances élevées en matière de technique et de résistance.

Posa à sec sur gravier

Rapide, pratique, simple à installer, amovible et repositionnable, cette pose est surtout éco-compatible dans la mesure où elle n'utilise aucun type de mortier ou de colle.

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Normalerweise wird diese Lösung, die dank ihren ausgezeichneten technischen Leistungen ein Maximum an Beständigkeit gegenüber allen Belastungen und Beanspruchungen gewährleistet, für befahrbare öffentliche und private Böden im Freien verwendet, ideale Antwort in allen Fällen, in denen der Bedarf besteht, besonders beständige Oberflächen mit hohen technischen Leistungen zu verwirklichen.

Trockenverlegung auf Kies

Schnell, praktisch und einfach zu installieren, entfernbar und wiederverlegbar. Diese Art der Verlegung ist aber vor allem umweltverträglich, da keinerlei Mörtel oder Kleber zum Einsatz kommt.

Verlegung auf Estrich mit Kleber

Normalerweise wird diese Lösung, die dank ihren ausgezeichneten technischen Leistungen ein Maximum an Beständigkeit gegenüber allen Belastungen und Beanspruchungen gewährleistet, für befahrbare öffentliche und private Böden im Freien verwendet, ideale Antwort in allen Fällen, in denen der Bedarf besteht, besonders beständige Oberflächen mit hohen technischen Leistungen zu verwirklichen.

Trockenverlegung auf Kies

Schnell, praktisch und einfach zu installieren, entfernbar und wiederverlegbar. Diese Art der Verlegung ist aber vor allem umweltverträglich, da keinerlei Mörtel oder Kleber zum Einsatz kommt.

Verlegung auf Sable


Auch diese Lösung trägt zur Senkung der Kosten und der Verlegezeiten bei und stellt eine schnelle, umweltschonende Art dar. Da die Durchführung besonders einfach ist, muss kein Fachpersonal eingesetzt werden.

Trockenverlegung auf Sand

Auch diese Lösung trägt zur Senkung der Kosten und der Verlegezeiten bei und stellt eine schnelle, umweltschonende Art dar. Da die Durchführung besonders einfach ist, muss kein Fachpersonal eingesetzt werden.



*Ceppo di Gré . Slash . Tribeca
technical project





Posa sopraelevata

Raised installation

Pose surélevée

Verlegung als Doppelboden

C2O

I supporti portanti di tipo fisso, regolabile o autolivellante, rappresentano la struttura di sostegno delle lastre in grès porcellanato del sistema **C2 OUT**.

Tali supporti consentono la realizzazione, su qualsiasi sottofondo, di pavimenti ispezionabili, removibili ed esteticamente perfetti.

Prima della posa si consiglia di controllare le condizioni del massetto, di non superare la quota di sopraelevazione di oltre 40 mm e di prevedere una fuga minima tra le piastrelle di 4 mm.

Per piastrelle di grande formato si consiglia inoltre l'impiego di un quinto supporto al centro della lastra per meglio distribuire i carichi sul piano di calpestio.

C2 OUT system porcelain stoneware tiles can be supported by fixed, adjustable or self-levelling bearing supports.

These supports allow for the creation, on any base, of flooring that can be removed and inspected, guaranteeing a perfect appearance. Prior to installation, it is advisable to check the conditions of the base slab, not to raise the floor by more than 40 mm, and leave a minimum gap of 4 mm between the tiles.

For large-size tiles, a fifth support in the centre of the tile is recommended, so as to distribute the load more evenly across the tread surface..

Les supports porteurs de type fixe, réglable ou auto-nivelants, représentent la structure de soutien des carreaux en grès cérame du système **C2 OUT**.

Ces supports permettent la réalisation, sur toutes les couches de fondation, de sols pouvant être inspectés, amovibles et esthétiquement parfaits.

Avant la pose, il est conseillé de contrôler les conditions de la fondation, de ne pas dépasser le niveau de surélévation de plus de 40 mm et de prévoir un joint minimum entre les carreaux de 4 mm.

Pour les carreaux de grand format, l'utilisation d'un cinquième support au milieu du carreau est recommandée afin de répartir au mieux les charges sur le plan de piétement.

Die Stützstruktur der Feinsteinzeugplatten des Systems **C2 OUT** besteht aus fixen, verstellbaren oder selbstnivellierenden Trägern. Diese Träger ermöglichen die Errichtung von abnehmbaren Fußböden, die inspiert werden können und ästhetisch perfekt sind, auf jedem Untergrund.

Vor dem Verlegen wird empfohlen, die Bedingungen des Estrichs zu kontrollieren. Beim Verlegen die Höhe von 40 mm nicht überschreiten und eine 4 mm breite Mindestfuge zwischen den Fliesen vorsehen. Für großformatige Fliesen wird außerdem der Einsatz eines fünften Trägers in der Plattenmitte empfohlen, um die Belastung der Trittfäche besser zu verteilen.



Supporto fisso . Fixed support
Support fixe . Fester Träger




Supporto regolabile . Adjustable support
Support réglable . Höhenverstellbarer Träger





Supporto autolivellante . Self-levelling support
Support auto-nivelant . Selbstdnivellierender Träger

Esempi di posa . Laying scheme examples . Exemples de pose . Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti

Adjustable supports and self-leveling supports
Supports réglables et supports auto-nivelants
Höhenverstellbarer Träger und
Selbstnivellierender Träger



Supporti fissi
Fixed supports - Support fixe - Fester Träger

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.
CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.
TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:

On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm



IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

effetto legno - wood-look - effet bois - holzoptik



effetto legno
Wood-look
effet bois
holzoptik



decapé C2O	20
firenze C2O	16
north wind C2O	18
skyline C2O	14



IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

SKYLINE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 30x122 cm RS / 12"x48" RS



tutti i colori / all colors

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



NATIVE




WHITE



SKYLINE



native
30x122 cm 12"x48" **C2O**



RS A150




white
30x122 cm 12"x48" **C2O**



RS A150


RS RETTIFICATO/STRUTTUROATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Native 30x122 cm RS/12"x48" RS



C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
30x122x5 cm 12"x48"x2" **RS P102**




native
white

angolare elemento "L" SX/DX
30x122x5 cm 12"x48"x2" **RS P105**



native
white

griglia
30x61 cm 12"x24" **RS P106B**



native
white

griglia angolo
30x61 cm 12"x24" **RS P109A COPPIA**
angolo SX
angolo DX




native
white

round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS P112A**




native
white

round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS P113C COPPIA**
angolo SX
angolo DX



native
white

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS P116**
angolo SX
angolo DX



native
white

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FIRENZE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



ROVERE



TORTORA



NATURALE

C2O



C2O 30x122 cm RS / 12"x48" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Tortora 30x122 cm RS/12"x48" RS



FIRENZE



rovere
30x122 cm 12"x48" **C2O**

2 cm



naturale
30x122 cm 12"x48" **C2O**

2 cm



tortora
30x122 cm 12"x48" **C2O**

2 cm

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" 30x122x5 cm 12"x48"x2" RS P102	angolare elemento "L" SX/DX 30x122x5 cm 12"x48"x2" RS P105	griglia 30x61 cm 12"x24" RS P106B	griglia angolo 30x61 cm 12"x24" RS P109A COPPIA angolo SX
rovere tortora naturale	rovere tortora naturale	rovere tortora naturale	rovere tortora naturale
round lineare 30x122 cm 12"x48" RS P112A	round angolare 30x122 cm 12"x48" RS P113C COPPIA angolo SX angolo DX		angolo bordo tondo 30x122 cm 12"x48" RS P116 angolo SX angolo DX
rovere tortora naturale	rovere tortora naturale		rovere tortora naturale

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

NORTH WIND

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



R11 2cm
tutti i colori /
all colors

C2O 40x122 cm RS / 16"x48" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Grey 40x122 cm RS/16"x48" RS



floor: **C2O** Brown 40x122 cm RS/16"x48" RS
wall: Oak 15x90 cm RS/6"x36" RS



C2O



effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BROWN

MELANGE

GREY



brown

40x122 cm 16"x48" **C2O**

RS A150



melange

40x122 cm 16"x48" **C2O**

RS A150




grey

40x122 cm 16"x48" **C2O**


RS A150

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.


elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48"x2" **RS P102**




round lineare
40x122 cm 16"x48" **RS P112**



angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48"x2" **RS P105**



round angolare
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**



C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**

angolo SX

angolo DX

brown

melange

grey

angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" **RS P116**

angolo SX

angolo DX

brown

melange

grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DECAPÉ

DECAPÉ

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Colori
Colours - Couleurs - Farbe

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 40x122 cm RS / 16"x48" RS



MIELE



NOCE



miele
40x122 cm 16"x48" **C2O**



noce
40x122 cm 16"x48" **C2O**

RS RETTIFICATO/STRUSTRUTURATO
RECTIFIED/TEXTURED


C2O Noce 40x122 cm RS/16"x48" RS



*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48"x2"


RS P102



miele
noce

angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48"x2"


RS P105



miele
noce

griglia
20x61,0 cm 8"x24"

RS P106



miele
noce

griglia angolo
20x61,0 cm 8"x24"
angolo SX

RS P109 COPPIA



miele
noce

round lineare
40x122 cm 16"x48"


RS P112



miele
noce

round angolare
40x122 cm 16"x48"
angolo SX


RS P113 COPPIA



miele
noce

angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48"
angolo SX

RS P116



miele
noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto cemento - concrete-look - effet ciment - zementoptik



effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



caementum C2O	34
continental C2O	24
grey soul C2O	26
meteora C2O	30
my s'tile C2O	32



IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

CONTINENTAL

Formati
Sizes - Formats - Formate


C2O



effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



C2O



C2O 61,0x122,0 cm R /
24"x48" R



C2O 61,0x61,0 cm R /
24"x24" R



outdoor: **C2O** White 61,0x122 cm R/24"x48"R - indoor: White 122,2x122,2 cm R/48"x48" R



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



SMOKE



SAND




TAUPE



white

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**




smoke

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**



sand

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**



taupe

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**



C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61,0x122x5 cm 24"x48"x2"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"



angolare elemento "L" SX/DX

61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"
30x30x5 cm 12"x12"x2"



griglia

■ 20x61 cm 8"x24"
▲ 20x61,0 cm 8"x24"




griglia angolo


■ 20x61cm 8"x24"
▲ 20x61,0 cm 8"x24"



angolo SX



angolo DX



white

smoke

sand

taupe

■ abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48" ▲ abbinata al 61x61 cm - combined with the 24"x24"

angolo bordo toro

30x122 cm 12"x48"
30x61,0 cm 12"x24"



angolo SX



angolo DX



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).


Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

GREY SOUL

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O




C2O 122x122 cm RS / 48"x48" RS



mid, dark



C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS




tutti i colori /
all colors



C2O 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS



tutti i colori /
all colors



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS



tutti i colori /
all colors

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



SAND



LIGHT



MID



DARK



RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Dark
45x90 cm RS/18"x36" RS

GREY SOUL



sand

90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

2cm

RS A225
RS A198
RS A179



light

90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

2cm

RS A225
RS A198
RS A179



mid

122x122 cm 48"x48" **C2O**
90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A232
RS A225
RS A198
RS A179



dark

122x122 cm 48"x48" **C2O**
90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A232
RS A225
RS A198
RS A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*45x90 cm 18"x36"x2"
•30x61,0 cm 12"x24"x2"
♦40x122 cm 16"x48"x2"
■30x90 cm 18"x36"x2"

angolare elemento "L" SX/DX

*45x90 cm 18"x36"x2" RS P101
•30x61,0 cm 12"x24" RS P100
♦40x122 cm 16"x48" RS P102
■30x90 cm 18"x36" RS P102B

griglia

*45x90 cm 18"x36"x2" RS P104
•30x61,0 cm 12"x24"x2" RS P103
♦40x122 cm 16"x48"x2" RS P105
■30x90 cm 18"x36"x2" RS P105B

*/■ sand

*/■ light

*/■ mid

*/■ dark

*/■ sand

*/■ light

*/■ mid

*/■ dark

round lineare

*45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24"
♦40x122 cm 16"x48"
■30x90 cm 12"x36"

round angolare

*45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24"
♦40x122 cm 16"x48"
■30x90 cm 12"x36" RS P113B COPPIA

angolo SX

angolo DX

*/■ sand

*/■ light

*/■ mid

*/■ dark

*/■ sand

*/■ light

*/■ mid

*/■ dark

• Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinate ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

griglia angolo

*■20x90 cm 8"x36" RS P106C
•20x61,0 cm 8"x24" RS P106A
♦20x61,0 cm 8"x24" RS P106D

angolo SX

*/■ sand
*/■ light
*/■ mid
*/■ dark

angolo DX

*/■ sand
*/■ light
*/■ mid
*/■ dark

angolo bordo toro

*45x90 cm 18"x36"
•30x61,0 cm 12"x24"
♦40x122 cm 16"x48"
■30x90 cm 12"x36" RS P115

angolo SX

angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali C2O vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces C2O are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pieces spéciales C2O sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile C2O sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




C2O Light

61,0x61,0 cm RS/ 24"x24" RS

METEORA

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 122x122 cm RS / 48"x48" RS



C2O 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

R11 2cm
grigio, beige



C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS

C2O Grigio 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS



C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BEIGE



COTTO



GRIGIO



MIX

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



beige

122x122 cm 48"x48" **C2O**



grigio

122x122 cm 48"x48" **C2O**



cotto

90x90 cm 36"x36" **C2O**




mix

90x90 cm 36"x36" **C2O**

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

- 40x122x5 cm 16"x48"x2" **P102**
- * 45x90x5 cm 18"x36"x2" **P101**
- * 30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **P100**



•/*•beige


*cotto

•/*•grigio

*/•mix

angolare elemento "L" SX/DX

- 40x122x5 cm 16"x48"x2" **P105**
- * 45x90x5 cm 18"x36"x2" **P104**
- * 30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **P103**



•/*•beige

*cotto

•/*•grigio

*/•mix

griglia angolo

- " 20x90 cm 8"x36" **P106C**
- " 20x61,0 cm 8"x24" **P106D**
- " 20x61,0 cm 8"x24" **P106A**

angolo SX

angolo DX



•/*•beige

*cotto

•/*•grigio

*/•mix

round lineare

- 40x122 cm 16"x48" **P112**
- * 45x90 cm 18"x36" **P111**
- * 30x61,0 cm 12"x24" **P110**



•/*•beige

*cotto

•/*•grigio

*/•mix

round angolare

- 40x122 cm 16"x48" **P113**
- * 45x90 cm 18"x36" **P113B**
- * 30x61,0 cm 12"x24" **P113A**



angolo SX



angolo DX

angolo bordo toro

- 40x122 cm 16"x48" **P116**
- * 45x90 cm 18"x36" **P115**
- * 30x61,0 cm 12"x24" **P114**

angolo SX



•/*•beige

*cotto

•/*•grigio

*/•mix



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

MY S'TILE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTUROATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Sand 90x90 cm RS/36"x36" RS - elemento a L 45x90x5 cm/18"x36"x2"



C2O



effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



my grey
90x90 cm 36"x36" **C2O**

RS A225



my sand
90x90 cm 36"x36" **C2O**

RS A225




my camel
90x90 cm 36"x36" **C2O**

RS A225


C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**




my sand
my camel
my grey

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**



my sand
my camel
my grey

griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**




my sand
my camel
my grey

griglia angolo
20x90 cm 8"x36"
angolo SX **RS P108 COPPIA**
angolo DX




my sand
my camel
my grey

round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**




my sand
my camel
my grey

round angolare
•45x90 cm 18"x36" **RS P113B COPPIA**



my sand
my camel
my grey

angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS P115**



my sand
my camel
my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

CAEMENTUM

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



R11 2cm
tutti i colori /
all colors

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Clarus 90x90 cm RS/36"x36" RS



C2O



effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



CLARUS



GRISEO



clarus
90x90 cm 36"x36" **C2O**

2cm
RS A225




griseo
90x90 cm 36"x36" **C2O**

2cm
RS A225


CAEMENTUM

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**




round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**




round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS P113B COPPIA**




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**



griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**




angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS P115**



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto marmo - marble-look - effet marbre - marmoroptik

effetto marmo
marble-look
effet marbre
marmoroptik



endless C2O

38




IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968

ENDLESS

Formati
Sizes - Formats - Formate


C2O



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Silver 60x90 cm RS/24"x36" RS



C2O



effetto marmo
marble-look
effet marbre
marmoroptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



SILVER




BONE

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH



white

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



RS A179



silver

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



RS A179



bone


60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**




RS A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
30x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P102B**




round lineare
30x90 cm 12"x36" **RS P112B**




angolare elemento "L" SX/DX
30x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P105B**




round angolare
30x90 cm 12"x36" **RS P113D COPPIA**




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**



griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**



angolo bordo toro
30x90 cm 12"x36" **RS P118**



Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto pietra - stone-look - effet pierre - steinoptik



bayern stein C2O	62
ceppo di gré C2O	52
colosseo plus C2O	48
dolomia stone C2O	44
dolomia stone <u>vein cut</u> C2O	46
durango C2O	50
holystone C2O	54
limestone C2O	60
saint-michel C2O	42
slash C2O	56
tribeca C2O	58



SAINT-MICHEL

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe

C2O



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS



RS RETTIFICATO/STRUTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Greige 60,0x90,0 cm RS/24"x36" RS



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik



ivoire

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



gris

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



beige

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



greige


60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**



C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

30x90x5 cm 12"x36"x2" **RS P102B**



ivoire


gris

beige

greige

angolare elemento "L" SX/DX

30x90x5 cm 12"x36"x2" **RS P105B**



ivoire


gris

beige

greige


griglia

20x90 cm 8"x36" **RS P106C**



griglia angolo

20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPA**



ivoire

gris


beige

greige



round lineare

30x90 cm 12"x36" **RS P112B**



ivoire


gris

beige

greige

round angolare

30x90 cm 12"x36" **RS P113D COPPIA**



ivoire


gris

beige

greige

angolo bordo toro

30x90 cm 12"x36" **RS P118**



ivoire

gris

beige

greige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SAINT-MICHEL

DOLOMIA STONE


Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O




R11
C2O
tutti i colori /
all colors

C2O 61,0x122,0 cm RS /
24"x48" RS




R11
2cm
tutti i colori /
all colors

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS



R11
2cm
tutti i colori /
all colors



R11
2cm
tutti i colori /
all colors

C2O Grey e White 61,0x122 cm RS - **C2O**/24"x48" RS - furniture: Athena Almond 121,0x121,0 cm LR/48"x48" LR




effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



GREY



ALMOND

RS RETTIFICATO/STRUTTUROATO
RECTIFIED/TEXTURED



white

90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60x90 cm 24"x36" **C2O**



grey

90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60x90 cm 24"x36" **C2O**



almond

90x90 cm 36"x36" **C2O**
61,0x122 cm 24"x48" **C2O**
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**
60x90 cm 24"x36" **C2O**

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61,0x122x5 cm 24"x48"x2"
30x90x5 cm 12"x36"x2"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

RS P102A
RS P102B
RS P100

angolare elemento "L" SX/DX

61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"
30x90x5 cm 12"x36"x2"
30x30x5 cm 12"x12"x2"

RS P105A
RS P105B
RS P103

griglia

20x61 cm 8"x24"
20x90cm 8"x36"
▲20x61,0 cm 8"x24"

RS P106D
RS P106C
RS P106A



griglia angolo

20x61cm 8"x24"
20x90cm 8"x36"
▲20x61,0 cm 8"x24"

RS P109B COPPIA
RS P108 COPPIA
RS P107 COPPIA

angolo SX

angolo DX



white

grey

almond

round lineare

30x122 cm 12"x48"
30x90 cm 12"x36"
30x61,0 cm 12"x24"

RS P112A
RS P112B
RS P110

round angolare

30x122 cm 12"x48"
30x90 cm 12"x36"
30x61,0 cm 12"x24"

RS P113C COPPIA
RS P113D COPPIA
RS P113A COPPIA

angolo SX

angolo DX

white

grey

almond

angolo bordo toro

30x122 cm 12"x48"
30x90 cm 12"x36"
30x61,0 cm 12"x24"

RS P117
RS P118
RS P114

angolo SX

angolo DX

white

grey

almond

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DOLOMIA STONE

DOLOMIA STONE vein cut


C2O



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 61,0x122,0 cm RS - vein cut/
24"x48" RS - vein cut

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Almond vein cut 61,0x122 cm RS



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



WHITE
VEIN CUT



ALMOND
VEIN CUT



DOLOMIA STONE vein cut



white - vein cut

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184



almond - vein cut

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento 'L'
61,0x122x5 cm 24"x48"x2"

angolare elemento 'L' SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"
RS P102A

griglia
20x61 cm 8"x24"
RS P106D

griglia angolo
20x61 cm 8"x24"
RS P109B COPPIA

angolo SX
angolo DX

white vein cut
almond vein cut

round lineare
30x122 cm 12"x48"

RS P112A

round angolare
30x122 cm 12"x48"
RS P113C COPPIA

angolo SX
angolo DX

white vein cut
almond vein cut

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48"
RS P117

angolo SX
angolo DX

white vein cut
almond vein cut


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

COLOSSEO PLUS

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



R11 2cm
tutti i colori /
all colors

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS



R11 C2O 2cm
beige, grigio

C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS - elemento "L" 45x90x5 cm_18"x36"x2"



floor: **C2O** Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS
wall: Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



PANNA



BEIGE




GRIGIO



panna

90x90 cm 36"x36" **C2O**



RS A225



beige

90x90 cm 36"x36" **C2O**



60x90 cm 24"x36" **C2O**

RS A225

RS A179



grigio

90x90 cm 36"x36" **C2O**



60x90 cm 24"x36" **C2O**


RS A225

RS A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**
*30x90x5 cm 12"x36"x2" **RS P102B**



*panna

*/beige


*/grigio

angolare elemento "L" SX/DX

RS

P104

RS P105B



*panna

*/beige

*/grigio

griglia

*20x90 cm 8"x36" **RS P106C**



*panna

*/beige

*/grigio

griglia angolo

*20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**

angolo SX

angolo DX




*panna

*/beige

*/grigio

round lineare

*45x90 cm 18"x36" **RS P111**
*30x90 cm 12"x36" **RS P112B**




*panna

*/beige

*/grigio

round angolare

*45x90 cm 18"x36" **RS P113B COPPIA**
*30x90 cm 12"x36" **RS P113D COPPIA**



angolo SX

angolo DX

*panna

*/beige

*/grigio

*panna

*/beige

*/grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DURANGO

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 61,0x61,0 cm RS /
24"x24" RS



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Medium 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

C2O



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



MEDIUM



SUPER BREAKING STRENGTH




medium

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

60x90 cm 24"x36" **C2O**

RS A198

RS A179



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

CEPPO DI GRÉ


C2O



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik


Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



R12 A+B+C 2cm
gré natural, gré anthracite,
gré beige

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS




R12 A+B+C 2cm
gré natural, gré white

C2O 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Gré Natural 90x90 cm RS/36"x36" RS




Colori
Colours - Couleurs - Farbe



GRÉ WHITE



GRÉ NATURAL



GRÉ ANTHRACITE



GRÉ BEIGE



gré white

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

RS B198



gré natural

90x90 cm 36"x36" **C2O**


RS B225



gré beige

90x90 cm 36"x36" **C2O**

RS B225



gré anthracite

90x90 cm 36"x36" **C2O**

RS B225

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile	
elemento "L"	angolare elemento "L" SX/DX
*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101	*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104
*30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100	*30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103
•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige	•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige
round lineare	round angolare
*45x90 cm 18"x36" RS P111	*45x90 cm 18"x36" RS P113B COPPIA
*30x61,0 cm 12"x24" RS P110	*30x61,0 cm 12"x24" RS P113A COPPIA
•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige	•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige
angolo SX	angolo DX
•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige	•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige
angolo bordo toro	angolo SX
*45x90 cm 18"x36" RS P115	*45x90 cm 18"x36" RS P114
*30x61,0 cm 12"x24" RS P116	angolo DX
•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige	•gré white •/•gré natural * gré anthracite * gré beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

HOLYSTONE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O




effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe




C2O



C2O 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS



tutti i colori /
all colors



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS




RS RETTIFICATO/STRUTTURO
RECTIFIED/TEXTURED

floor: **C2O** Beige 61,0x122 cm RS/24"x48" RS

C2O Beige 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS

C2O Beige elemento "L" 30x61,0x5 cm RS/12"x24"x2" RS

wall: Beige mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm. 12"x12"



C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH



beige

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

RS B198

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A179



grey

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

RS B198

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A179



white

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

RS B198

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A179



dark

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

RS B198

60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**

RS A179

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

61,0x12x5 cm 24"x48"x2"

RS P102A

30x90,5 cm 12"x36"x2"

RS P102B

30x61,0 cm 12"x24"x2"

RS P100

angolare elemento "L" SX/DX

RS P105A

61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"

RS P105B

30x90,5 cm 12"x36"x2"

RS P105C

30x30,5 cm 12"x12"x2"

RS P103

griglia

■ 20x61,0 cm 8"x24"

RS P106D

20x90cm 8"x36"

RS P106C

▲ 20x61,0 cm 8"x24"

RS P106A

angolo SX

RS P109B COPPIA

20x90cm 8"x36"

RS P108 COPPIA

▲ 20x61,0 cm 8"x24"

RS P107 COPPIA

angolo DX

beige

white

grey

dark

round lineare

30x122 cm 12"x48"

RS P112A

30x90 cm 12"x36"

RS P112B

30x61,0 cm 12"x24"

RS P110

round angolare

RS P113C COPPIA

30x122 cm 12"x48"

RS P113D COPPIA

30x90 cm 12"x36"

RS P113A COPPIA

30x61,0 cm 12"x24"

angolo SX

beige

white

grey

dark

angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitsstage ab Auftragbestätigung)

SLASH


C2O





effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS



C2O Mid Grey 61,0x122 cm RS/24"x48" RS



Colori

Colours - Couleurs - Farbe



ALMOND



MID GREY



IVORY



DARK GREY



ANTHRACITE

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

V4

RANDOM



almond

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

60,0x90,0 cm 24"x48" **C2O**

RS A179



ivory

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

60,0x90,0 cm 24"x48" **C2O**

RS A179



dark grey

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

60,0x90,0 cm 24"x48" **C2O**

RS A179



mid grey

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

60,0x90,0 cm 24"x48" **C2O**

RS A179



anthracite

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**

RS A184

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*61,0x122x5 cm 24"x48"x2"
•30x90x5 cm 12x36"x2"

RS P102A
RS P102B

*61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"
•30x90x5 cm 12x36"x2"

RS P105A
RS P105B

angolare elemento "L" SX/DX

RS P106D
RS P106C

griglia

■20x61cm 8"x24"
•20x90cm 8"x36"

griglia, griglia angolo 20x122 cm RS/8"x48" RS

RS P106B COPPIA
RS P106C COPPIA

angolo SX

RS P108 COPPIA

angolo DX

RS P109B COPPIA

round lineare

RS P112A
RS P112B

*30x122 cm 12"x48"
•30x90 cm 12"x36"

RS P113C COPPIA
RS P113D COPPIA

round angolare

angolo SX

*30x122 cm 12"x48"
•30x90 cm 12"x36"

angolo DX

angolo bordo toro

angolo SX

*30x122 cm 12"x48"
•30x90 cm 12"x36"

angolo DX

griglia angolo

■20x61cm 8"x24"
•20x90cm 8"x36"

RS P109B COPPIA
RS P108 COPPIA

angolo SX

■20x61cm 8"x24"
•20x90cm 8"x36"

RS P108 COPPIA

angolo DX

■20x61cm 8"x24"
•20x90cm 8"x36"

RS P111 COPPIA
RS P118

abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48

angolo bordo toro

angolo SX

angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)


SLASH



TRIBECA

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS



tutti i colori /
all colors

C2O



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



GREY



WHITE



CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS

SUPER BREAKING STRENGTH



grey

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**



RS A184



white

61,0x122 cm 24"x48" **C2O**



RS A184

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Grey 61,0x122 cm RS/24"x48" RS



elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48"x2"

RS P102A

grey
white

angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2"

RS P105A

grey
white

griglia
20x122 cm 8"x48" RS P106D

griglia angolo
20x122 cm 8"x48" RS P109B COPPIA

angolo SX
angolo DX

grey
white

round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P112A

grey
white

round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P113C COPPIA

angolo SX
angolo DX

grey
white

angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P117

angolo SX
angolo DX

grey
white


angolo SX
angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

LIMESTONE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



R11 2cm
beige, ash, ice


C2O 61,0x122 cm RS / 24"x48" RS



C2O 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C2O Coal 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm/8"x24" -
griglia angolo SX 20x61,0 cm/8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm/8"x24"



C2O



effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

Colori

Colours - Couleurs - Farbe



BEIGE



ICE



ASH



GUN METAL



COAL



LIMESTONE



beige

61,0x122 cm 24"x48" C2O

61,0x61,0 cm 24"x24" C2O

2cm

RS A184

RS A198



ice

61,0x122 cm 24"x48" C2O

61,0x61,0 cm 24"x24" C2O

2cm

RS A184

RS A198



ash

61,0x122 cm 24"x48" C2O

61,0x61,0 cm 24"x24" C2O

RS A184

RS A198



gun metal

61,0x61,0 cm 24"x24" C2O

RS A198

2cm

RS A198

coal

61,0x61,0 cm 24"x24" C2O

2cm

RS A198

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

*61x122x5 cm 24"x48"x2" RS P102A

*30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100

angolare elemento "L" SX/DX

*61x122x5 cm 24"x48"x2" RS P105A

*30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103

griglia

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106D

*20x61,0 cm 8"x24" RS P106A

griglia angolo

*20x61,0 cm 8"x24" RS P109B COPPIA

*20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

angolo SX

angolo DX

angolo bordo toro

*30x61,0 cm 12"x24" RS P117

*30x122 cm 12"x48" RS P114

round lineare

*30x122 cm 12"x48" RS P112A

*30x61,0 cm 12"x24" RS P110

round angolare

*30x122 cm 12"x48" RS P113C COPPIA

*30x61,0 cm 12"x24" RS P113A COPPIA

angolo SX

angolo DX

angolo SX

angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali C2O vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces C2O are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales C2O sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile C2O sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

BAYERN STEIN

C2O




effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik




Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 60x90 cm RS / 24"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED



Colori
Colours - Couleurs - Farbe



BAYERN STEIN



bayern stein
60,0x90,0 cm 24"x36" **C2O**




RS A179


BAYERN STEIN

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile


elemento "L"
30x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P102B**




angolare elemento "L" SX/DX
30x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P105B**




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**



griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**




angolo SX




angolo DX



round lineare
30x90 cm 12"x36" **RS P112B**




round angolare
30x90 cm 12"x36" **RS P113D COPPIA**



angolo bordo toro
30x90 cm 12"x36" **RS P118**



angolo SX



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

effetto decoro - decor-look - effet décor - dekoroptik



frühling dekore C2O

66



IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

FRÜHLING DEKORE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O



C2O 61,0x61,0 cm R /
24"x24" R

R RETTIFICATO
RECTIFIED

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. 8 assorted motifs, random mix. 8 sujets différents, mélange aléatoire. 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia arabisch

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**



monofaccia lilie

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**


R **B199**



monofaccia geometrisch

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**



monofaccia blumen

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**

effetto decoro
decor-look
effet décor
dekoptik

C2O



Colori

Colours - Couleurs - Farbe




ARABISCH



LILIE



GEOMETRISCH



BLUMEN



NEUTRAL



monofaccia arabisch

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**



monofaccia lilie

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**



monofaccia geometrisch

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**



monofaccia blumen

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **B199**




neutral

61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**

R **A198**

elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

R **P100**



neutral

angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2"

R **P103**



neutral

griglia
20x61,0 cm 8"x24"

R **P106A**



neutral


griglia angolo
20x61,0 cm 8"x24"
angolo SX

R **P107 COPPIA**



neutral

angolo DX



round lineare
30x61,0 cm 12"x24"

R **P110**



neutral

round angolare
30x61,0 cm 12"x24"
angolo SX

R **P113A COPPIA**



neutral

angolo DX

R **P114**



neutral

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).

The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).

Les pièces spéciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).

Spezial Teile **C2O** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

FRÜHLING DEKORE

C20 Arabisch 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



FRÜHLING DEKORE

C20 Geometrisch 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



C20 Neutral, Lilie 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



C20 Neutral, Blumen 61,0x61,0 cm R/24"x24" R



avvertenze per prodotti C20

Warning instructions for C20 products - Instructions pour les produits C20 - Hinweise für C20 Produkte

RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE C20

Il Cavallino consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con C20 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, il Cavallino raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (C20) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Il Cavallino recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of C20 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, il Cavallino recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

GRÈS CÉRAVE EN 20 MM (C20) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il Cavallino conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec C20 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, il Cavallino conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide

20 MM (C20) STARKE FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Cavallino empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit C20 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Cavallino, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato.

NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid.

AVIS AUX CARRELEURS

Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé.

HINWEIS FUER DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert

Si consiglia la posa a colla - The use of tile adhesive is recommended - Pose a la colle conseillée - Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen Doradza sie montaz na klej.



pavimenti

floor tiles - carrelage sol - Bodenfliesen



spessore .

thickness . épaisseur . stärke



ingelivo .

no frost . ingelifs . Frostsicher



super breaking strength

20 mm. outdoor italian porcelain pavers



resistenza allo scivolamento DIN 51130 .

sliding resistance DIN 51130 . résistance au glissement DIN 51130 . gleitwiderstands DIN 51130



Codice fascia prezzo al metro quadro

Price range code per square meter


Code fourchette de prix par mètre carré

Preisspanne Code pro Quadratmeter

A000

aspetto della superficie - stonalizzazione . surface appearance . aspect de la surface . oberflächenaussehen


V1



V1/LOW

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen


V2



V2/MODERATE

Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Leichte Abweichung

V3



V3/HIGH

Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung

V4



V4/RANDOM

Forte stonalizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starkes Farbspiel

• La diversità di grafica e la naturale stonalizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie.
Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.

• The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range.

• La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent des séries.

Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côté à côté.

• Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollte Eigenschaften der Serie.

Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.

Legenda

Legend

Légend

Zeichenerklärung



Tabella pesi ed imballi


Sizes weight and packaging

Mesures poids et emballages

Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C2O									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x122 cm 24"x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	44,00	32,56	1190	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
40x122 cm 16"x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	44,15	43,26	925	94x120x55
30x122 cm 12"x48" R	20 mm	2	0,73	36	26,28	41,50	30,29	1117	94x120x74

C2O Tortora 30x122 cm RS/12"x48" RS



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware

Symbol des caracteristiques techniques - grès cérame

Symbol technischen eigenschaften - feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE <small>since 1966</small>	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE RÉFÉRENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEGESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	R ≥ 50 N/MM ² S ≥ 5000 N
	RESISTENZA DELLA SUPERFICIE (DUREZZA MOHS) MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS RITZHÄRTE NACH MOHS	EN 101	COEFF. 6	MOHS ≥ 6
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	= < 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICITION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62
			DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62
		ZH 1/571		R11 - R12* A+B+C*

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

*Ceppo di Gré . Holystone . Slash . Tribeca



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramique. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



Ceramics of Italy




SUPER BREAKING STRENGTH



IL CAVALLINO
CERAMICHE

since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it



Ceramics of Italy