

CAEMENTUM



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

CAEMENTUM

floor: Griseo 122,2x122,2 cm R/48"x48" R
wall: Clarus 61,0x122,2 cm R/24"x48" R



CAEMENTUM



wall: Fervus 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
floor: North Wind Brown 26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

wall: Albus 122,2x122,2 cm R/48"x48" R - Universal Eden 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
floor: Albus 122,2x122,2 cm R/48"x48" R



CAEMENTUM


wall: Pulvis 61,0x122,2 cm R/24"x48" R - Universal Dafne 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
floor: Pulvis 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

















floor: Griseo 90x90 cm R/36"x36" R
wall: Universal Tropical 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

CAEMENTUM





effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Formati Sizes - Formats - Formate

 <p>R10  albus, clarus, pulvis, griseo</p> <p>122,2x122,2 cm R / 48"x48" R</p>	<p>C20</p>  <p>R11  C20 clarus, griseo</p> <p>C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS</p>
 <p>R10  tutti i colori / all colors</p> <p>R11  outdoor clarus, pulvis, griseo</p> <p>61,0x122,2 cm R / 24"x48" R 61,0x122,2 cm R - outdoor/ 24"x48" R - outdoor</p>	 <p>R10  tutti i colori / all colors</p> <p>90x90 cm R / 36"x36" R</p>
 <p>R10  tutti i colori / all colors</p> <p>R11  outdoor clarus, pulvis, griseo</p> <p>61,0x61,0 cm R / 24"x24" R 61,0x61,0 cm R - outdoor/ 24"x24" R - outdoor</p>	 <p>R10  tutti i colori / all colors</p> <p>30,4x61,0 cm R / 12"x24" R</p>

Colori Colours - Couleurs - Farbe

	ALBUS
	CLARUS
	PULVIS
	GRISEO
	FURVUS



floor: Griseo 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
wall: Universal Nebula 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

CAEMENTUM



albus

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



clarus

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
----------------------	----	------



pulvis

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



griseo

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
----------------------	----	------



furvus

90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110


CAEMENTUM



wall: Clarus 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
 floor: North Wind Grey 26,0x160,0 cm RS/10"x63" RS

CAEMENTUM

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



albus




clarus



pulvis

CAEMENTUM

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



griseo



furvus

CAEMENTUM



Albus
61,0x122,2 cm R/24"x48" R

CAEMENTUM

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocolori 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 7 **P73**




albus




clarus



pulvis



griseo



furvus

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



clarus



pulvis



griseo

battiscopa **P05** 10
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" R



albus



clarus




pulvis

griseo

furvus

step **P90**
30,4x61,0 cm 12"x24" R



albus


clarus

pulvis

griseo

furvus

gradino costa retta **P32** **P31**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" R



albus


clarus

pulvis

griseo

furvus

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" R
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" R



albus

clarus


pulvis

griseo

furvus


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

CAEMENTUM



Formati
Sizes - Formats - Formate

C20




R11 **2 cm**
tutti i colori /
all colors

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED


C20 Clarus 90x90 cm RS/36"x36" RS




CAEMENTUM



clarus
90x90 cm 36"x36" **C20**




griseo
90x90 cm 36"x36" **C20**




C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**




clarus
griseo

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**



clarus
griseo

griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**




clarus
griseo

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**




clarus
griseo

round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**




clarus
griseo

round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS P113B COPPIA**



clarus
griseo

angolo bordo tondo
45x90 cm 18"x36" **RS P115**



clarus
griseo

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung).

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 -R11 outdoor e C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



CAEMENTUM



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“  ”
Ceramics of Italy