



# COLOSSEO PLUS



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968

made in italy


# COLOSSEO PLUS

Panna  
122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS



















# COLOSSEO PLUS

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



## Formati Sizes - Formats - Formate

|   |  |
|---|--|
|  <p>R10  9,5mm<br/>tutti i colori /<br/>all colors</p> <p>122,2x122,2 cm RS / 48"x48" RS</p>  | <h3>C20</h3>  <p>R11  2 cm<br/>tutti i colori /<br/>all colors</p> <p><b>C20</b> 90x90 cm RS / 36"x36" RS</p> |
|  <p>R10  9,5mm<br/>tutti i colori /<br/>all colors</p> <p>61,0x122,2 cm RS / 24"x48" RS</p> <p>R11  9,5mm<br/>outdoor<br/>tutti i colori /<br/>all colors</p> <p>61,0x122,2 cm RS - outdoor/<br/>24"x48" RS- outdoor</p>     |  <p>R11  2 cm<br/>C20<br/>beige, grigio</p> <p><b>C20</b> 60x90 cm RS / 24"x36" RS</p>                    |
|  <p>R10  9 mm<br/>tutti i colori /all colors</p> <p>61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS</p>  |  <p>R10  9,5mm<br/>tutti i colori /<br/>all colors</p> <p>90x90 cm RS / 36"x36" RS</p>                    |
|  <p>R10  9 mm<br/>tutti i colori /all colors</p> <p>R11  9 mm<br/>outdoor<br/>grigio, panna</p> <p>30,4x61,0 cm RS / 12"x24" RS<br/>30,8x61,5 cm NS / 12"x24" NS<br/>30,8x61,5 cm NS - outdoor/<br/>12"x24" NS - outdoor</p> |  |

## Colori Colours - Couleurs - Farbe



Grigio  
30,8x61,5 cm NS outdoor/12"x24" NS outdoor

# COLOSSEO PLUS



## panna

|                               |    |      |
|-------------------------------|----|------|
| 122,2x122,2 cm 48"x48"        | RS | A230 |
| 90x90 cm 36"x36"              | RS | A220 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48"         | RS | A180 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR | RS | B182 |
| 61,0x61,0 cm 24"x24"          | RS | A192 |
| 30,8x61,5 cm 12"x24"          | NS | A140 |
| 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR  | NS | A141 |
| 30,4x61,0 cm 12"x24"          | RS | A110 |

## C20

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| 90x90 cm 36"x36" C20 | RS | A225 |
|----------------------|----|------|



## beige

|                               |    |      |
|-------------------------------|----|------|
| 122,2x122,2 cm 48"x48"        | RS | A230 |
| 90x90 cm 36"x36"              | RS | A220 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48"         | RS | A180 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR | RS | B182 |
| 61,0x61,0 cm 24"x24"          | RS | A192 |
| 30,8x61,5 cm 12"x24"          | NS | A140 |
| 30,4x61,0 cm 12"x24"          | RS | A110 |

## C20

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| 90x90 cm 36"x36" C20 | RS | A225 |
| 60x90 cm 24"x36" C20 | RS | A179 |



## grigio

|                               |    |      |
|-------------------------------|----|------|
| 122,2x122,2 cm 48"x48"        | RS | A230 |
| 90x90 cm 36"x36"              | RS | A220 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48"         | RS | A180 |
| 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR | RS | B182 |
| 61,0x61,0 cm 24"x24"          | RS | A192 |
| 30,8x61,5 cm 12"x24"          | NS | A140 |
| 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR  | NS | A141 |
| 30,4x61,0 cm 12"x24"          | RS | A110 |


## C20

|                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| 90x90 cm 36"x36" C20 | RS | A225 |
| 60x90 cm 24"x36" C20 | RS | A179 |



floor: Beige 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
wall: Universal Nain 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

# COLOSSEO PLUS



floor: Grigio 90x90 cm RS/36"x36" RS  
wall: Universal Nebula 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

# COLOSSEO PLUS

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
(16 grafiche diverse . 16 different design . 16 graphiques différents . 16 verschiedene Grafische)




panna



beige



grigio




# COLOSSEO PLUS

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71** 7



panna



beige



grigio

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77** 9



panna



beige



grigio

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



panna



beige



grigio

battiscopa **P07** 12  
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24"



panna




beige



grigio

step **P90**  
30,4x61,0 cm 12"x24"



panna

beige

grigio

gradino costa retta **P32** **P31**  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4"




panna

beige

grigio

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**  
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"  
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"



panna


beige

grigio

Panna  
mosaico monocolore 30x30 cm/12"x12"


Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# COLOSSEO PLUS



Formati  
Sizes - Formats - Formate

## C20



R11  
2 cm  
tutti i colori /  
all colors

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS



R11  
C20  
2 cm  
beige, grigio

C20 60x90 cm RS / 24"x36" RS

RS  
RETTIFICATO/STRUTTURATO  
RECTIFIED/TEXTURED

Colori  
Colours - Couleurs - Farbe

effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik



PANNA



BEIGE



GRIGIO



panna

90x90 cm 36"x36" C20

RS A225

# COLOSSEO PLUS



beige

90x90 cm 36"x36" C20

RS A225

60x90 cm 24"x36" C20

RS A179



grigio

90x90 cm 36"x36" C20

RS A225

60x90 cm 24"x36" C20

RS A179

C20 Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS - elemento "L" 45x90x5 cm\_18"x36"x2"

floor: C20 Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS  
wall: Beige 90x90 cm RS/36"x36" RS



## C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"


\*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101  
\*30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P102B



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio

angolare elemento "L" SX/DX


\*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104  
\*30x90x5 cm 12"x36"x2" RS P105B



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio

griglia

■20x90 cm 8"x36" RS P106C



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio

griglia angolo

■20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

angolo SX

angolo DX



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio


■ abbinata al 90x90 e 60x90 cm - combined with the 36"x36" and 24"x36"

angolo bordo toro

\*45x90 cm 18"x36" RS P115  
\*30x90 cm 12"x36" RS P118

angolo SX


angolo DX



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio

round lineare

\*45x90 cm 18"x36" RS P111  
\*30x90 cm 12"x36" RS P112B



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio

round angolare

\*45x90 cm 18"x36" RS P113B COPPIA  
\*30x90 cm 12"x36" RS P113D COPPIA

angolo SX










angolo DX



\*panna  
\*/beige  
\*/grigio



Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).  
The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales C20 sont vendues à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristica tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

|     | CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>TECHNISCHE MERKMALE  | NORMA DI RIFERIMENTO<br>REFERENCE STANDARD<br>NORME DE REFERENCE<br>PRÜFMETHODE                    | VALORE RICHIESTO<br>REQUIRED VALUE<br>VALEUR REQUISE<br>SOLLWERT                  | VALORE MEDIO IL CAVALLINO<br>AV. IL CAVALLINO VALUE<br>VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO<br>MITTLERER IL CAVALLINO-WERT |
|---|--|--|---|---|
|    | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>DIMENSIONS<br>ABMESSUNGEN  | ISO 10545-2  | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM                                      | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|    | ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION<br>ABSORPTION D'EAU<br>WASSERAUFNAHME   | ISO 10545-3  | ≤ 0,5 %   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|    | RESISTENZA A FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE<br>RESISTANCE A LA FLEXION<br>BIEGEFESTIGKEIT   | ISO 10545-4  | MODULUS OF RUPTURE<br>R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup><br>BREAKING STRENGTH<br>S ≥ 1300 N | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|    | RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE<br>RÉSISTANCE À L'ABRASION<br>ABRIEBBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-7  | PEI<br>SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE<br>ONLY FOR GLAZED TILES                      |   |
|    | DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE<br>LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG                                       | ISO 10545-8  | ≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>   | CONFORME<br>COMPLIANT<br>CONFORME<br>KONFORM  |
|   | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ECARTS<br>DE TEMPERATURE<br>ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-9  | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                                 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG   |
|  | RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE<br>RESISTANCE AU GEL<br>FROSTBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-12   | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG                                 | RESISTENTE<br>RESISTANT<br>RESISTANT<br>BESTÄNDIG   |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI<br>ACID AND ALKALI RESISTANCE<br>RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES<br>SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT                   | ISO 10545-13   | CLASS GB MIN.   | LOW CONCENTRATION GLA<br>HIGH CONCENTRATION GHA   |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMICAL RESISTANCE<br>RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE<br>CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-13   | CLASS GB MIN.   | GA  |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE<br>RESISTANCE AU TACHES<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT  | ISO 10545-14   | CLASS 3 MIN.  | 5   |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ)<br>FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS)<br>COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT)<br>REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA<br>DM DEL 14-06-89<br>DRY RUBBER<br>0,62<br>WET RUBBER<br>0,51<br>DRY LEATHER<br>0,62 | ASTM - USA<br>ASTM C1028<br>DRY NEOLYTHE<br>0,69<br>WET NEOLYTHE<br>0,62          | DIN - GERMANIA<br>DIN 51130<br>R10 -R11 outdoor e C20<br>ZH 1/571   |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati - sizes - tailles - formate                            |  | pz.<br>x box | mq.<br>x box | box<br>x pal. | mq.<br>x pal. | kg.<br>x mq | kg.<br>x box | kg.<br>x pal. |  |
|--|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---|
| NATURALI / NATURAL (N)   |   |              |              |               |               |             |              |               |   |
| 30,8x61,5 cm 12"x24" N   | 9 mm  | 7            | 1,32         | 40            | 52,80         | 18,62       | 24,57        | 995           | 80x120x75   |
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R)                                    |   |              |              |               |               |             |              |               |   |
| 122,2x122,2 cm 48"x48" R                                       | 9,5 mm  | 2            | 2,99         | 18            | 53,82         | 21,09       | 63,05        | 1175          | 124x143x60  |
| 90x90 cm 36"x36" R   | 9,5 mm  | 2            | 1,62         | 21            | 34,02         | 19,96       | 32,33        | 700           | 94x107x65   |
| 61x122,2 cm 24"x48" R  | 9,5 mm  | 2            | 1,49         | 36            | 53,64         | 20,52       | 30,57        | 1120          | 94x120x75   |
| 61x61 cm 24"x24" R   | 9 mm  | 4            | 1,49         | 30            | 44,70         | 19,80       | 29,50        | 900           | 80x120x75   |
| 30,4x61 cm 12"x24" R   | 9 mm  | 7            | 1,30         | 40            | 52,00         | 19,83       | 25,77        | 1045          | 80x120x75   |
| SPESSORATI / EXTRA THICK (R) <b>C20</b>                        |   |              |              |               |               |             |              |               |   |
| 90x90 cm 36"x36" R   | 20 mm   | 1            | 0,81         | 21            | 17,01         | 42,45       | 34,38        | 750           | 94x107x65   |
| 60x90 cm 24"x36" R   | 20 mm   | 1            | 0,54         | 45            | 24,30         | 43,50       | 23,50        | 1075          | 94x120x75   |
| pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile |   |              |              |               |               |             |              |               |   |
| 6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato                        |   | 12           |              |               |               |             | 8,50         |               |   |

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:  
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA





# COLOSSEO PLUS



**IL CAVALLINO**  
CERAMICHE since 1968



**IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.**  
Via 2 Giugno, 3/5  
41040 Fiorano Modenese -  
frazione Spezzano (MO) Italy  
tel. +39 0536 84 39 64  
fax Commerciale +39 0536 84 56 50  
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86  
[www.ceramicacavallino.it](http://www.ceramicacavallino.it)  
[ilcavallino@ilcavallinocer.it](mailto:ilcavallino@ilcavallinocer.it)

  
Ceramics of Italy