



GREY SOUL



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

GREY SOUL

Light
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS



GREY SOUL

indoor: Sand 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS
outdoor: Sand 61,5x61,5 cm NS/24"x24" NS outdoor



floor: Mid 122,2x122,2cm RS/48"x48" RS
wall: Universal Icon 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

GREY SOUL



floor: Dark 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS
wall: White 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS - Dark patchwork 30,2x61,0 cm/12"x24"

Sand
61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS





Mid
listello patchwork 30,2x61,0 cm/12"x24"

GREY SOUL

Mid 30,8x61,5 cm . 12"x24" N outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm . 6"x24"x1³/₄"




GREY SOUL

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik




Formati Sizes - Formats - Formate



R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors

122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS




R10 9,5 mm
tutti i colori /
all colors
R11 outdoor 9,5 mm
mid, dark

90x90 cm RS/36"x36" RS
90x90 cm RS - outdoor/
36"x36" RS - outdoor




R10 9,5 mm
sand, light,
mid, dark

61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS



R10 9 mm
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9 mm
sand, mid, dark

61,0x61,0 cm RS/ 24"x24" RS
61,5x61,5 cm NS - outdoor/
24"x24" NS - outdoor



R10 9 mm
tutti i colori /all colors
R11 outdoor 9 mm
sand, mid, dark

30,4x61,0 cm RS/12"x24" RS
30,8x61,5 cm NS - outdoor /
12"x24" NS - outdoor

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

NS NATURALE/STRUTTURATO
NATURAL/TEXTURED

Colori Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



SAND



LIGHT




MID



DARK


GREY SOUL

Formati Sizes - Formats - Formate **C20**



R11 C20 2 cm
mid, dark

C20 122x122 cm RS / 48"x48" RS



C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS



C20 60x90 cm RS / 24"x36" RS



C20 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

R11 C20 2 cm
sand, light,
mid, dark

R11 C20 2 cm
sand, light, mid, dark



C20 Light
60x90 cm RS/24"x36" RS

GREY SOUL



sand

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
60x90 cm 24"x36" C20	RS	A179
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	A198



white

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110



light

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
60x90 cm 24"x36" C20	RS	A179
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	A198



mid

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
90x90 cm 36"x36"	RS	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	RS	A224
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141

C20

122x122 cm 48"x48" C20	RS	A232
90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
60x90 cm 24"x36" C20	RS	A179
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	A198



dark

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
90x90 cm 36"x36"	RS	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	RS	A224
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141

C20

122x122 cm 48"x48" C20	RS	A232
90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
60x90 cm 24"x36" C20	RS	A179
61,0x61,0 cm 24"x24" C20	RS	A198

GREY SOUL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



white



light



mid

GREY SOUL

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)




dark




sand


GREY SOUL

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**  7




sand white light mid dark

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**  7



light / mid / dark

listello patchwork - 30,2x61 cm 12"x24" **P83**  4



sand



white



light



mid



dark

GREY SOUL

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24" **RS** **P07**  12



white

sand

light

mid

dark

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12x1 3/4"




sand

mid

dark

step
30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **P90**



white


sand

light

mid

dark

gradino costa retta
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **RS** **P32**
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" **RS** **P31**



white


sand

light

mid

dark

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" **RS** **P41**
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" **RS** **P40**



vista frontale

vista dal retro

white

sand


light

mid

dark


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

GREY SOUL




Formati
Sizes - Formats - Formate

C20




R11 2 cm
mid, dark

C20 122x122 cm RS / 48"x48" RS




R11 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS



R11 2 cm
tutti i colori /
all colors

C20 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS



R11 2 cm
tutti i colori /
all colors


C20 60x90 cm RS / 24"x36" RS

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED



C20 Dark
45x90 cm RS/18"x36" RS

GREY SOUL



sand

90x90 cm 36"x36"	C20	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24"	C20	RS	A198
60,0x90,0 cm 24"x36"	C20	RS	A179



light

90x90 cm 36"x36"	C20	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24"	C20	RS	A198
60,0x90,0 cm 24"x36"	C20	RS	A179



mid

122x122 cm 48"x48"	C20	RS	A232
90x90 cm 36"x36"	C20	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24"	C20	RS	A198
60,0x90,0 cm 24"x36"	C20	RS	A179



dark

122x122 cm 48"x48"	C20	RS	A232
90x90 cm 36"x36"	C20	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24"	C20	RS	A198
60,0x90,0 cm 24"x36"	C20	RS	A179




C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

◊ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata ai formati 122x122 cm e 40x122 cm. Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

<p>elemento "L"</p> <ul style="list-style-type: none"> *45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101 *30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100 *40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102 *30x90x5 cm 18"x36"x2" RS P102B <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	<p>angolare elemento "L" SX/DX</p> <ul style="list-style-type: none"> *45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104 *30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103 *40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105 *30x90x5 cm 18"x36"x2" RS P105B <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	<p>griglia</p> <ul style="list-style-type: none"> *20x90 cm 8"x36" RS P106C *20x61,0 cm 8"x24" RS P106A *20x61,0 cm 8"x24" RS P106D <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	<p>griglia angolo</p> <ul style="list-style-type: none"> *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P109B COPPIA <p>angolo SX angolo DX</p> <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>
<p>round lineare</p> <ul style="list-style-type: none"> *45x90 cm 18"x36" RS P111 *30x61,0 cm 12"x24" RS P110 *40x122 cm 16"x48" RS P112 *30x90 cm 12"x36" RS P112B <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	<p>round angolare</p> <ul style="list-style-type: none"> *45x90 cm 18"x36" RS P113B COPPIA *30x61,0 cm 12"x24" RS P113A COPPIA *40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA *30x90 cm 12"x36" RS P113D COPPIA <p>angolo SX angolo DX</p> <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	<p>angolo bordo toro</p> <ul style="list-style-type: none"> *45x90 cm 18"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 *40x122 cm 16"x48" RS P116 *30x90 cm 12"x36" RS P118 <p>angolo SX angolo DX</p> <p>*/*/ sand */*/ light */*/ mid */*/ dark</p>	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I pezzi speciali C20 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces C20 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales C20 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile C20 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



C20 Light
61,0x61,0 cm RS/ 24"x24" RS

simbologia caratteristica tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 -R11 outdoor e C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING TO THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,62	24,57	995	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
60x90 cm 24"x36" R	20 mm	1	0,54	45	24,30	43,50	23,50	1075	94x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



GREY SOUL



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“”
Ceramics of Italy