



LE RESINE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

LE RESINE

floor: Resina Cenere 90x90 cm RS/ 36"x36" RS
wall: Teak Resina Cenere 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS



wall: Resina Bianco 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS - floor: Slash Dark Grey 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
furniture: Slash Dark Grey mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"




LE RESINE

floor: Resina Grigio 122,2x122,2 cm RS/ 48"x48" RS
wall: Teak Firenze Naturale 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS




LE RESINE


effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



Formati Sizes - Formats - Formate




R9 **9,5 mm**
resina bianco,
resina cenere,
resina grigio,
resina beige,
resina tortora




90x90 cm RS/36"x36" RS

R9 **9,5 mm**
resina bianco,
resina cenere,
resina grigio,
resina beige,
resina tortora

122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS



R9 **9,5 mm**
tutti i colori /
all colors
R11 outdoor **9,5 mm**
resina grigio,
resina beige,
resina tortora



61,0x61,0 cm RS/ 24"x24" RS
61,5x61,5 cm NS - outdoor/
24"x24" NS - outdoor

R9 **9 mm** **R11 outdoor** **9 mm**
resina bianco,
resina cenere,
resina grigio,
resina beige,
resina tortora
resina grigio,
resina beige,
resina tortora

61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
61,0x122,2 cm RS - outdoor/
24"x48" RS - outdoor



R9 **9,5 mm**
resina bianco,
resina cenere,
resina grigio,
resina beige,
resina tortora

30,4x122,2 cm RS - teak /
12"x48" RS - teak

Colori Colours - Couleurs - Farbe



RESINA BIANCO




RESINA CENERE



RESINA GRIGIO



RESINA BEIGE



RESINA TORTORA



RESINA DECORO



floor: Resina Tortora 122,2x122,2 cm RS/48"x48" RS - Teak Resina Tortora 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
wall: Resina Decoro 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

NS NATURALE/STRUTTURATO
NATURAL/TEXTURED

LE RESINE



resina bianco

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192



resina cenere

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192



resina grigio

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191



resina beige

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191



resina tortora

122,2x122,2 cm 48"x48"	RS B230
90x90 cm 36"x36"	RS B220
61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B180
61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS B182
30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK	RS A121
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS B192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS A191




resina decoro


61,0x122,2 cm 24"x48"	RS B181
-----------------------	----------------

LE RESINE


sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS
(8 grafiche diverse . 8 different design . 8 graphiques différents . 8 verschiedene Grafische)




resina bianco




resina cenere



resina grigio



resina beige



resina tortora

LE RESINE

decori - decors - décors - dekors

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung: 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS **B181**
 (4 grafiche diverse . 4 different design . 4 graphiques différents . 4 verschiedene Grafische)



resina decoro

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50** 4
 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"

battiscopa **P05** 10
 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48"



resina grigio



resina beige



resina tortora



resina bianco



resina cenere



resina grigio





resina beige



resina tortora

gradino costa retta **P32** **P31**
 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4"

angolare costa retta dx/sx **P41** **P40**
 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"



resina bianco
 resina cenere
 resina grigio
 resina beige
 resina tortora

resina bianco
 resina cenere
 resina grigio
 resina beige
 resina tortora

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).




floor: Resina Bianco 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS
 wall: Resina Decoro 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS



LE RESINE

decori - decors - décors - dekors


teak 9 bacchette 30,4x122,2 - 12"x48"



teak resina beige
30,4x122,2 cm 12"x48"




teak resina bianco
30,4x122,2 cm 12"x48"




teak resina tortora
30,4x122,2 cm 12"x48"




teak resina cenere
30,4x122,2 cm 12"x48"



teak resina grigio
30,4x122,2 cm 12"x48"




mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 7




resina bianco



resina cenere



resina grigio




resina beige



resina tortora



floor: Resina Tortora 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS
wall: Resina Tortora, Beige 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS - Teak Resina Tortora, Beige 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R9 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



LE RESINE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“”
Ceramics of Italy