METEORA

italian ecological tile

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

made in italy

METEORA

Beige
90x90 cm RS/36”x36” RS

METEORA

Grigio
30,4x61,0 cm RS/12”x24” RS

indoor: Grigio 90x90 cm RS/36”x36” RS
outdoor: Grigio **C2O** 90x90 cm RS/36”x36” RS

METEORA

Cotto
90x90 cm RS/36”x36” RS

floor: Beige 61,0x61,0 cm RS/24”x24” RS
wall: Universal Provence 61,0x122,2 cm R/24”x48” R

METEORA

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

INGELIVO NO FROST

V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

R10 9,5 mm
tutti i colori /all colors

90x90 cm RS / 36"x36" RS

R10 9 mm
tutti i colori /all colors

R11 outdoor 9 mm
beige, grigio, mix

61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS
61,5x61,5 cm NS - **outdoor**/
24"x24" NS - **outdoor**

R10 9 mm
tutti i colori /all colors

30,4x61,0 cm RS / 12"x24" RS

C2O

R11 C2O 2 cm
grigio, beige

C2O 122x122 cm RS / 48"x48" RS

R11 C2O 2 cm
beige, cotto, grigio, mix

C2O 90x90 cm RS / 36"x36" RS

R11 C2O 2 cm
beige, grigio, mix

C2O 61,0x61,0 cm RS / 24"x24" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO RECTIFIED/TEXTURED

NS NATURALE/STRUTTURATO NATURAL/TEXTURED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

BEIGE

COTTO

BIANCO

GRIGIO

MIX

floor: 61,0x61,0 cm RS/24"x24" RS
wall: Grigio 30,4x61,0 cm RS/12"x24" RS

METEORA

bianco

90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

grigio

90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

C2O

122x122 cm 48"x48" **C2O**	RS	A232
90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	A198

mix

90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

C2O

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	A198

beige

90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

C2O

122x122 cm 48"x48" **C2O**	RS	A232
90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O**	RS	A198

cotto

90x90 cm 36"x36"	RS	A220
61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

C2O

90x90 cm 36"x36" **C2O**	RS	A225

METEORA

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung **90x90 cm RS/36"x36" RS**

(20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours. 20 sujets differents, melange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.)

bianco

grigio

mix

beige

cotto

Cotto
61,0x61,0 cm RS/24”x24” RS

METEORA

decori - decors - décors - dekors

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12”x12” P73 7



mix cold
bianco, grigio, mix

mix warm
bianco, beige, cotto

mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12”x12” P77 9

beige | cotto | bianco | grigio | mix

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento “L” monolitico outdoor P50 4
15x30x4 cm 6”x12”x1 3/4”

bianco | grigio | mix

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2”x24” RS P07 12

beige
cotto
bianco
grigio
mix

step
30,4x61,0 cm 12”x24” RS P90



- beige
- cotto
- bianco
- grigio
- mix

gradino costa retta
34x61,0x4 cm 13”x24”x1 3/4” RS P31

- beige
- cotto
- bianco
- grigio
- mix

angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm 13”x13 ”x1 3/4” RS P40

vista frontale | vista dal retro



- beige
- cotto
- bianco
- grigio
- mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi “L” vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et elément “L” sont vendues la pièce et par boite complete. Les autres pieces speciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (delai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

METEORA

C2O 2 cm | SBS SUPER BREAKING STRENGTH | INGELIVO NO FROST | R11 | V4 RANDOM

Formati
Sizes - Formats - Formate

C2O

R11 | 2 cm
grigio, beige

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik

C2O 122x122 cm RS / 48”x48” RS

R11 | 2 cm
tutti i colori /
all colors

C2O 90x90 cm RS / 36”x36” RS

R11 | 2 cm
beige, grigio, mix

C2O 61,0x61,0 cm RS /
24”x24” RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

BEIGE

COTTO

GRIGIO

MIX

METEORA

C2O Grigio
61,0x61,0 cm RS/24”x24” RS

METEORA

C2 OUT
CAVALLINO 2 CM OUTDOOR ITALIAN PORCELAIN PAVERS
SUPER BREAKING STRENGTH

beige

2 cm

122x122 cm 48"x48" **C2O** RS A232
90x90 cm 36"x36" **C2O** RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** RS A198

grigio

2 cm

122x122 cm 48"x48" **C2O** RS A232
90x90 cm 36"x36" **C2O** RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** RS A198

cotto

2 cm

90x90 cm 36"x36" **C2O** RS A225

mix

2 cm

90x90 cm 36"x36" **C2O** RS A225
61,0x61,0 cm 24"x24" **C2O** RS A198

C2O pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"

◆40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P102
*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P101
•30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100



◆/*/•beige
*cotto
◆/*/•grigio
*/•mix

angolare elemento "L" SX/DX

◆40x122x5 cm 16"x48"x2" RS P105
*45x90x5 cm 18"x36"x2" RS P104
•30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P103



◆/*/•beige
*cotto
◆/*/•grigio
*/•mix

griglia

*20x90 cm 8"x36" RS P106C
■20x61,0 cm 8"x24" RS P106D
▲20x61,0 cm 8"x24" RS P106A

*/■beige
*cotto
*/■/▲grigio
*/▲mix

griglia angolo

*20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
■20x61,0 cm 8"x24" RS P109B COPPIA
▲20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

angolo SX angolo DX

*/■/▲beige
*cotto
*/■/▲grigio
*/▲mix

■abbinata al 61x122 cm - combined with the 24"x48 /▲abbinata al 61x61cm - combined with the 24"x24

round lineare

◆40x122 cm 16"x48" RS P112
*45x90 cm 18"x36" RS P111
•30x61,0 cm 12"x24" RS P110



◆/*/•beige
*cotto
◆/*/•grigio
*/•mix

round angolare

◆40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA
*45x90 cm 18"x36" RS P113B COPPIA
•30x61,0 cm 12"x24" RS P113A COPPIA

angolo SX angolo DX



◆/*/•beige
*cotto
◆/*/•grigio
*/•mix

angolo bordo toro

◆40x122 cm 16"x48" RS P116
*45x90 cm 18"x36" RS P115
•30x61,0 cm 12"x24" RS P114

angolo SX angolo DX

◆/*/•beige
*cotto
◆/*/•grigio
*/•mix

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C2O** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
The special pieces **C2O** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spèciales **C2O** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C2O** sind pro Stuck verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten midesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



C2O Grigio
90x90 cm RS/36"x36" RS

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emaillé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug

IL CAVALLINO CERAMICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< $9x10^{-5}$ °C^{-1}	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDING
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 / WET RUBBER 0,51 / DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 / WET NEOLYTHE 0,62	R10 -R11 outdoor e C2O ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C2O									
122x122 cm 48"x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	43,81	65,27	1215	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
61x61 cm 24"x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,05	32,59	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato		12					8,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a resul of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue lé gal. Pour des exigenses de production la Société se rèserves le droit d'opporter toutes les dimensions sont assujeltis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Anderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikproduckten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA

Ceramics of Italy

METEORA

IL CAVALLINO
CERAMICHE
since 1968

IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

Ceramics of Italy