



MY S'TILE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968

made in italy

MY S'TILE

My Grey
122,2x122,2 cm R/48"x48" R




My Camel
90x90 cm R/36"x36" R




MY S'TILE


effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik




Formati Sizes - Formats - Formate




122,2x122,2 cm R / 48"x48" R



61,0x122,2 cm R / 24"x48" R



61,0x61,0 cm R / 24"x24" R
61,0x61,0 cm R - outdoor /
24"x24" R - outdoor



30,4x61,0 cm R /
12"x24" R



Colori Colours - Couleurs - Farbe



wall: My Sand 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
floor: Universal Nain 61,0x122,2 cm R/24"x48" R

MY S'TILE



my sand

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
----------------------	----	------



my white

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110



my camel

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
----------------------	----	------



my grey

122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
90x90 cm 36"x36"	R	A220
90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

C20

90x90 cm 36"x36" C20	RS	A225
----------------------	----	------

MY S'TILE

sviluppo grafico - design development - développement graphique - grafische entwicklung 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
(12 grafiche diverse . 12 different design . 12 graphiques différents . 12 verschiedene Grafische)



my camel



my sand



my white





my grey

MY S'TILE

decori - decors - décors - dekors




mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**  7



my camel




my sand



my grey



my white


mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**  9



my camel



my sand



my grey



my white

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L" monolitico outdoor **P50**  4
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"



my sand

my grey

battiscopa **P05**  10
6,5x122,2 cm 2 1/2"x48"




my camel

my sand

my grey

my white

step **P90**
30,4x61,0 cm 12"x24"



my camel

my sand

my white

my grey

gradino costa retta **P32**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
P31
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4"




my camel

my sand

my white

my grey

angolare costa retta dx/sx **P41**
34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4"
P40
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4"



my camel

my sand

my white

my grey


wall: My White 61,0x122,2 cm R/24"x48" R
floor: My White 61,0x61,0 cm R/24"x24" R

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

MY S'TILE

Formati
Sizes - Formats - Formate

C20



R11 **2 cm**
tutti i colori /
all colors

C20 90x90 cm RS / 36"x36" RS

RS RETTIFICATO/STRUTTURATO
RECTIFIED/TEXTURED

C20 Sand 90x90 cm RS/36"x36" RS - elemento a L 45x90x5 cm/18"x36"x2"



C20 **2 cm** **SBS** **INGELIVO NO FROST** **R11** **V3** **HIGH**

Colori
Colours - Couleurs - Farbe

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



MY S'TILE



my grey
90x90 cm 36"x36" **C20**

2 cm
RS A225



my sand
90x90 cm 36"x36" **C20**

2 cm
RS A225



my camel
90x90 cm 36"x36" **C20**

2 cm
RS A225


C20 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P101**




my sand
my camel
my grey

angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**




my sand
my camel
my grey

griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P106C**




my sand
my camel
my grey

griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**




my sand
my camel
my grey

round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**




my sand
my camel
my grey

round angolare
•45x90 cm 18"x36" **RS P113B COPPIA**



my sand
my camel
my grey

angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS P115**



my sand
my camel
my grey

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali **C20** vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces **C20** are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales **C20** sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile **C20** sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato smaltato . symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato . symboles des caracteristiques techniques - grès cérame emailé . symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO IL CAVALLINO AV. IL CAVALLINO VALUE VALEUR MOYENNE IL CAVALLINO MITTLERER IL CAVALLINO-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R10 -R11 outdoor e C20 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0.5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi . Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages . Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate	mm	pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x61 cm 12"x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,83	25,77	1045	80x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) C20									
90x90 cm 36"x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	42,45	34,38	750	94x107x65
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Credit:

Marketing:
Il Cavallino

Progetto Grafico:

EUREKA



MY S'TILE



IL CAVALLINO
CERAMICHE since 1968



IL CAVALLINO Ceramica Artistica S.p.a.
Via 2 Giugno, 3/5
41040 Fiorano Modenese -
frazione Spezzano (MO) Italy
tel. +39 0536 84 39 64
fax Commerciale +39 0536 84 56 50
fax Amministrazione +39 0536 92 15 86
www.ceramicacavallino.it
ilcavallino@ilcavallinocer.it

“”
Ceramics of Italy